

**\* Vaak voorkomende klachten coronavirus:**

- Verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- Hoesten
- Benauwdheid/kortademigheid
- Verhoging (tot 38°C) of koorts (vanaf tot 38°C)
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak

**Stel aan de patiënt (en eventuele begeleider) maximaal 72 uur voorafgaand aan het bezoek aan de praktijk de volgende vragen:**

- Heeft u klachten\* die kunnen wijzen op corona?
- Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine (of zou u dat moeten zijn volgens de GGD of de [Quarantainecheck](#))?\*\*\*

NEE

**Verifieer bij het betreden van de praktijk/wachtkamer of de antwoorden op bovenstaande vragen nog steeds actueel zijn:**

- Is er iets aan de eerder gestelde triagevragen veranderd?

NEE

**Stel voorafgaand aan de behandeling door de mondzorgverlener de volgende vraag:**

- Heeft u klachten\* die kunnen wijzen op corona?

NEE

**Vraag stellen:**  
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

NEE

JA

Eén of meer JA

Eén of meer JA

JA

**Zorg zoveel mogelijk uitstellen.**  
Spoedzorg voor deze patiëntengroep kan worden geleverd indien wordt voldaan aan de eisen uit de Werkinstructie 'Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk'.

**Groep B**

- Personen met (verdenking op) COVID-19
- Personen waarvoor (thuis)quarantaine geldt\*\*

**Mondzorg is mogelijk**  
na verdere anamnese en risico inschatting door mondzorgprofessional in samenspraak met de patiënt.

**Groep A**

- Personen zonder (verdenking op) COVID-19
- Personen die niet in (thuis)quarantaine zijn\*\*

**Reguliere mondzorg uitvoeren.**  
Inclusief spoedzorg en noodzakelijke niet-reguliere zorg.

**Groep A**

- Personen zonder (verdenking op) COVID-19
- Personen die niet in (thuis)quarantaine zijn\*\*

**\*\*Personen waarvoor (thuis)quarantaine (zie FAQ) geldt zijn:**

- personen die zijn teruggekeerd uit een land/gebied waarbij bij terugkeer naar Nederland een quarantaine-plicht/-advies geldt
- symptoomvrije niet-immune\*\*\* huisgenoten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten),
- symptoomvrije niet-immune\*\*\* huisgenoten van personen met koorts of benauwdheid (die nog geen testuitslag hebben)
- niet-immune\*\*\* overige nauwe contacten van personen met bevestigde COVID-19 (met of zonder klachten)
- niet-immune\*\*\* personen met een Coronameldernotificatie

**\*\*\*Een persoon kan als immuun voor SARS-CoV-2 worden beschouwd als deze:**

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca);
- OF 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie;
- OF 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen;
- OF COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt beschouwd als niet-immuun